

Prestatieverklaring VBR-006

1. Unieke identificatie van het producttype:

Half weerstand biedende vulpotten

Categorie 1 (avcp systeem 2+) 1176-CPR-00S/174

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Rectorpot HH

Waarbij "H" staat voor de hoogte van het element

3. Beoogde gebruik:

Bestemd voor constructief metselwerk

4. Fabrikant:

Douterloigne NV, Rue Du Gros Lot 11, 7536 Vaulx-Lez-Tournai, België

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+

6. De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie uitgevoerd en bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek versterkt.

7. Aangegeven prestaties:

Kenmerk	Prestatie			Geharmoniseerde norm
Afmetingen	Rector 12	Rector 16	Rector 20	EN 15037-2
Afmetingsklasse	N1			
Maatafwijkingsklasse	T1			
Vormkenmerken	Zie tekening			
Ponsweerstand	R1			
Droge volumemassa beton	2100 kg/m ³	2100 kg/m ³	2100 kg/m ³	
Vochtgedrag	NPD			
Brandweerstand	NPD			
Luchtgeluidsisolatie	zie vormkenmerken en droge Volumemassa beton			
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	zie vormkenmerken en droge volumemassa beton			
Gevaarlijke bestanddelen	NPD			

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens Douterloigne NV door Dieter Goeminne, General manager

Anzegem, 29 november 2019



